

Passe documents/paquets à tiroir coulissant modèle 20-100

Usage

Ce passe-documents/paquets peut être encastré dans un plan de travail de guichet d'accueil. Le plateau permet le passage de documents jusqu'à DIN A 4 et de plis ou objets jusqu'à 30 mm de diamètre, tandis que le chariot permet le passage de colis jusqu'à 100 mm de hauteur. Le modèle 20 est conçu pour être intégré dans une réservation préalablement mise en oeuvre dans un guichet, plan de travail, etc... . Montage possible avec bordure en applique ou encastrée.




FB4

Caractéristiques et sécurité

- Le plateau du haut permet le transfert d'argent, documents, titres, documents d'identité, des rouleaux de pièces de monnaie à une hauteur de 30mm
- Le chariot inférieur permet la transmission de petits paquets à une hauteur de 100mm
- Le chariot inférieur se déplace automatiquement en sens inverse du plateau supérieur.
- Verrouillage automatique des plateaux coulissants en début et fin de course. Déverrouillage par pression sur la poignée à boule.
- Le matériau est résistant aux chocs et peut résister à l'impact de balle niveau balistique FB4 suivant EN 1522 (armes de poing jusque' à .44 Magnum)
- Modèle 20 répond aux exigences de la UVV allemand.

Composition du matériel et usage

- Cadre en inox brossé
- Le plateau et le chariot sont laqués brun-noir RAL 8022
- Toutes les parties métalliques sont fabriquées en utilisant des machines modernes de découpe
- Installation en intérieur !
- Le passe-documents est sans entretien.
- Démontage pour le remplacement ou la réparation doit toujours être possible !



Le chariot inférieur se déplace automatiquement en sens inverse du plateau

Dimensions hors tout (mm)

Largeur	450
Profondeur	600
Hauteur	174

Passage utile plateau

Largeur	335
Hauteur	30

Passage utile chariot

Largeur	370
Profondeur	305
Hauteur	100
Ouverture d'access	370 x 215

Dimensions d'encastrement

L438mm x P590mm x H177mm

Poids

29,2kg

Options :


Egalement disponible :

Modèle 20-200 avec un chariot inférieur qui permet la transmission de petits paquets à une hauteur de 200mm. Dimensions hors tout : L450 x P600mm x H274mm

Modèle 20-100

Installation et dimensions

Ce passe-documents coulissants peut être intégré dans un plan de travail dans une ouverture prévue.



Modèle 20-100

Attestation de performance-sécurité / Résistance aux balles FB4 selon EN1522

 BESCHUSSAMT MELLRICHSTADT	Zertifikat Certificate 06Z516B01	
	Antragsteller <small>Applicant</small>	Walter Wurster GmbH Heckenrosenstraße 38 D – 70771 Leinfelden-Echterdingen
	Ballistische Prüfung einer Konstruktion <small>Ballistic test of a construction</small>	
	Prüfgegenstand <small>Specimen</small>	durchschusshemmende Schiebemulde bullet resistant document-through
	Typenbezeichnung <small>Reference</small>	Modell 20
	Anforderung <small>Requirement</small>	Klasse FB 4 nach DIN EN 1522 / 1523 class FB 4 according to DIN EN 1522 / 1523
	Prüfdatum <small>Test Date</small>	21. September 2006 September 21 st 2006
	Prüfergebnis <small>Result</small>	der Prüfgegenstand erfüllte die Anforderungen the specimen met the requirements
	Klassifizierung des Prüfgegenstandes <small>Classification of the specimen</small>	FB 4 - NS
	Detailergebnisse siehe Prüfbericht Nr. 06M516B01 <small>Detailed results see test report No.</small>	
<small>Dieses Zertifikat besitzt eine Gültigkeit von zehn Jahren ab dem Tag der Ausstellung. This Certificate is valid for five years beginning with the day of issue.</small>		
<small>Dieses Zertifikat ist nur mit Unterschrift und Dienstsiegel gültig. Die auszugsweise Weitergabe dieses Zertifikates ist nur mit Genehmigung des Beschussamtes Mellrichstadt erlaubt. This Certificate only is valid with signature and official seal. The duplication in extracts only is allowed with approval of the Beschussamt Mellrichstadt.</small>		
Beschussamt Mellrichstadt, 18. Dezember 2007		
 Baumart <small>Leiter des Beschussamtes Director of the Laboratory</small>		
<small>Beschussamt Mellrichstadt (Mellrichstadt Ballistics Agency) • Lohstr. 5 • 97638 Mellrichstadt • Germany • Telefon +49-9776-7050-0 • Fax +49-9776-5457 • E-Mail poststelle@ba-mel.bayern.de</small>		